



Taurac
accu's & connectoren
Noodverlichting

1,2 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Vorm
NOVEL113F	1,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 50	
NOVEL115F	1,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 42	
NOVEL120F	1,2 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 48	
NOVEL140SF-MH	1,2 V / 4000 mAh	HT, cel	NiMH	Ø 18 x H 65	
NOVEL140F	1,2 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 59	









2,4 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL2125SF	2,4 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 26 x H 100	
NOVEL215SF	2,4 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x L 85	
NOVEL218SF	2,4 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 84	
NOVEL2210SF	2,4 V / 2100 mAh	HT, A cel cel	NiMH	Ø 15 x H 100	
NOVEL223SF	2,4 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 84	
NOVEL220SF	2,4 V / 2500 mAh	HT, C cel cel	NiCd	Ø 26 x H 96	
NOVEL222SF	2,4 V / 2500 mAh	HT, 1/2 D cel	NiCd	Ø 33 x H 70	
NOVEL240SF-1	2,4 V / 4000 mAh	HT, 7/5 SC cel	NiMH	Ø 22,5 x L 120	
NOVEL240SF-MH	2,4 V / 4000 mAh	HT, 4/3 A cel	NiMH	Ø 18 x H 134	
NOVEL240SF	2,4 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 118	

2,4 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL280F	2,4 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 28 x H 50	
NOVEL213F	2,4 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 26 x H 50	
NOVEL21450F	2,4 V / 1350 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 26 x H 50	
NOVEL215F	2,4 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 45 x H 42	
NOVEL218F	2,4 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 44 x H 42	
NOVEL2210F	2,4 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L35 x H 49	
NOVEL2210F-1	2,4 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 30 x H 50	
NOVEL224F	2,4 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	L 44 x H 42	
NOVEL220F	2,4 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	L 51 x H 48	

3,6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL306SF	3,6 V / 600 mAh	HT, AAA cel	NiMH	Ø 10,5 x H 133,5	
NOVEL380SF	3,6 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 13 x H 150	
NOVEL380SF-2	3,6 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 14 x H 150	
NOVEL3125SF	3,6 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 150	
NOVEL315SF	3,6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H127	
NOVEL318SF	3,6 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 126	
NOVEL3210SF	3,6 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	Ø 17 x H 150	
NOVEL320SF	3,6 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 144	
NOVEL322SF	3,6 V / 2500 mAh	HT, 1/2 D cel	NiCd	Ø 33 x H 105	
NOVEL340SF	3,6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 177	
NOVEL340SFMH	3,6 V / 4000 mAh	HT, cel	NiMH	Ø26 x H 145	
NOVEL340SFNIMH	3,6 V / 4000 mAh	HT, 4/3 A cel	NiMH	Ø 18 x H 201	

3,6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL375SF	3,6 V / 700 mAh	HT, cel	NiMH	Ø 14 x H 87	
NOVEL380F	3,6 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 43 x H 50	
NOVEL3125F	3,6 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 39 x H 50	
NOVEL315F	3,6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 67 x H 42	
NOVEL318F	3,6 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 66 x H 42	
NOVEL3210F	3,6 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 45 x H 50	
NOVEL324SF	3,6 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 126	
NOVEL320F	3,6 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	L 77 x H 48	
NOVEL322F	3,6 V / 2500 mAh	HT, 1/2 D cel	NiCd	L 98 x H 35	
NOVEL340F-1	3,6 V / 4000 mAh	HT, 18650 cel	NiMH	L 54 x H 65	
NOVEL340F	3,6 V / 4500 mAh	HT, D cel cel	NiCd	L 98 x H 59	

3,6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Special
NOVEL380D	3,6 V / 800m Ah	HT, AA cel	NiCd	L 26 x B 26 x H 50	
NOVEL313DRIE	3,6V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 28 x B 28 x H 50	
NOVEL315DRIE	3,6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 32 x B 32 x H 42	
NOVEL317DRIE	3,6 V / 1700 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 28 x B 28 x H 50	
NOVEL3210D	3,6 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 30 x B 30 x H 50	
NOVEL340DFMH	3,6 V / 4000mAh	HT, 18650 cel	NiMH	L 36 x B 36 x H 65	
NOVEL340FT	3,6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	3 x Ø 33 x H 59	


3,7 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL320SFLI	3,7 V / 2000 mAh	HT, 18650 cel	Li-ion	Ø 18 x H 65	

3,7 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL340FLI	3,7 V / 4000 mAh	HT, 18650 cel	Li-ion	L 36 x H 65	

4,8 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL460F-1	4,8 V / 600 mAh	HT, AAA cel	NiMH	Ø 10,5 x H 44,5	
NOVEL475F	4,8 V / 750 mAh	HT, 2/3 AA cel	NiMH	L 57 x H 19	
NOVEL480F	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 52 x H 50	
NOVEL4125F	4,8 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 52 x H 50	
NOVEL415F	4,8 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 89 x H 42	
NOVEL418F	4,8 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 88 x H 42	
NOVEL421F	4,8 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 68 x H 50	
NOVEL420F	4,8 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	L 102 x H 48	
NOVEL422F	4,8 V / 2500 mAh	HT, 1/2 D cel	NiCd	L 132 x H 35	
NOVEL440F-1	4,8 V / 4000 mAh	HT, C cel	NiMH	L 100 x H 49	
NOVEL440F	4,8 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	L 130 x H 59	
NOVEL460F	4,8 V / 600 mAh	HT, AAA cel	NiMH	L 42 x H 44,5	
NOVEL480F-1	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 29 x B 29 x H 50	









4,8 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL460SF	4,8 V / 600 mAh	HT, AAA cel	NiMH	Ø 10,5 x H 178	
NOVEL475SF	4,8 V / 700 mAh	HT, 2/3 AA cel	NiMH	Ø 14 x H 115	
NOVEL472SF	4,8 V / 800 mAh	HT, AAA cel	NiMH	Ø 10,5 x H 178	
NOVEL480SF	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 13 x H 200	
NOVEL480SF-1	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 200	
NOVEL4125SF	4,8 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 200	
NOVEL415SF	4,8 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 169	
NOVEL418SF	4,8 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 168	
NOVEL421SF	4,8 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	Ø 15 x H 200	
NOVEL424SF	4,8 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 168	
NOVEL420SF	4,8 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 192	
NOVEL422SF	4,8 V / 2500 mAh	HT, 1/2 D cel	NiCd	Ø 33 x H 140	
NOVEL430SF	4,8 V / 3000 mAh	HT, C cel	NiMH	Ø 26 x H 192	
NOVEL440SF-1	4,8 V / 4000 mAh	HT, C cel	NiMH	Ø 26 x H 192	
NOVEL440SF-2	4,8 V / 4000 mAh	HT, 7/5 Sub C cel	NiMH	Ø 23 x H 240	
NOVEL440SF	4,8 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 235	


4,8 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Special
NOVEL480RH	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 26 x H 100	
NOVEL480FT	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 29 x H 50 + L 29 x H 50	
NOVEL480SFT	4,8 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 13 x H 100 + Ø 13 x H 100	
NOVEL4114F	4,8 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 27 x H 102	
NOVEL413FB	4,8 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 52 x H 50	
NOVEL415RH	4,8 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 44 x B 84	
NOVEL416FT	4,8 V / 1600 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	L 44 x H 42 + L 44 x H 42	
NOVEL416SFT	4,8 V / 1600 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 84 + Ø 22 x H 84	
NOVEL420FB	4,8 V / 2000 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 29 x B 29 x H 50	
NOVEL421FB	4,8 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 30 x B 30 x H 50	
NOVEL421RH	4,8 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 34 x H 100	
NOVEL423RH	4,8 V / 2300 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	85 x 45 x 20	
NOVEL423FT	4,8 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	2 x L 44 x H 42	
NOVEL423SC	4,8 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 200	
NOVEL440RH-1	4,8 V / 4000 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	L 84 x H 44	
NOVEL440RH	4,8 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	L 66 x H 118	
NOVEL440FT	4,8 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	L 66 x H 59 + L 66 x H 59	
NOVEL440SFT	4,8 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	2 x Ø 33 x H 118	







6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL680SF	6 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 15 x H 250	
NOVEL6125SF	6 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 250	
NOVEL615SF	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 211	
NOVEL618SF	6 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 210	
NOVEL621SF	6 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	Ø 15 x H 250	
NOVEL624SF	6 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 210	
NOVEL620SF	6 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 240	
NOVEL640SF	6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 294	







6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL618F	6 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 110 x H 42	
NOVEL6125F	6 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 65 x H 50	
NOVEL615F	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 111 x H 42	
NOVEL6210F	6 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 66 x H 59 + L 66 x H 59	
NOVEL624F	6 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	L 110 x H 42	
NOVEL620F	6 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	L 128 x H 48	
NOVEL640F	6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	L 162 x H 59	



6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Special
NOVEL680P	6 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	Ø 15 x H 100 + Ø 15 x H 150	
NOVEL615SFT	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCD	Ø 22 x H 85 + Ø 22 x H 127	
NOVEL615FT	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 45 x H 42 + L 67 x H 42	
NOVEL615FST	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCD	Ø 22 x H 85 + Ø 22 x H 127	
NOVEL615P	6 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 126 + Ø 22 x H 84	
NOVEL618SFT	6 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 84 + Ø 22 x H 126	
NOVEL620SFT	6 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 96 + Ø 26 x H 177	
NOVEL640SFT	6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 118 + Ø 33 x H 177	
NOVEL640FT	6 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	L 66 x H 59 + L 99 x H 59	
NOVEL640SFT221	6 V / 4000 mAh	HT, 4/3 A cel	NiMH	Ø 18 x H 134	








7,2 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL7125SF	7,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	Ø 13 x H 300	
NOVEL715SF	7,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 252	
NOVEL718SF	7,2 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 252	
NOVEL724SF	7,2 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	Ø 22 x H 252	
NOVEL720SF	7,2 V / 2500 mAh	HT, C cel	NiCd	Ø 26 x H 276	
NOVEL740SF	7,2 V / 4500 mAh	HT, D cel	NiCd	Ø 33 x H 354	


7,2 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL780F-1	7,2 V / 800 mAh	HT, AA cel	NiCd	L 85 x H 50	
NOVEL7125F	7,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 86 x H 50	
NOVEL715F	7,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 132 x H 42	
NOVEL718F	7,2 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 132 x H 42	
NOVEL724F	7,2 V / 2400 mAh	HT, Sub C cel	NiMH	L 132 x H 42	
NOVEL740FNIMH	7,2 V / 4000 mAh	HT, 18650 cel	NiMH	L 108 x H 65	
NOVEL740F	7,2 V / 4500 mAh	HT, D cel cel	NiCd	L 198 x H 59	

7,2 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Special
NOVEL7115F	7,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 150 x B 13 x H 26	
NOVEL7125F-1	7,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 43 x B 29 x H 50	
NOVEL7125SF-1	7,2 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	3 x Ø 15 x H 150	
NOVEL718SFT	7,2 V / 1800 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 126 + Ø 22 x H 126	
NOVEL715FT	7,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	2 x L 67 x H 42	
NOVEL715SFP	7,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 44 x B 126	
NOVEL715SFT	7,2 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	2 x Ø 22 x H 126	
NOVEL721RH	7,2 V / 2100 mAh	HT, A cel	NiMH	L 34 x H 150	
NOVEL740RH-1	7,2 V / 4000 mAh	HT, D cel	NiCd	L 177 x B 33 x H 66	
NOVEL740RH	7,2 V / 4000 mAh	HT, 18650 cel	NiMH	L 36 x H 195	
NOVEL740SFT-MH	7,2 V / 4000 mAh	HT, 18650 cel	NiMH	Ø 18 x H 195 + Ø 18 x H 195	
NOVEL740SFT	7,2 V / 4500 mAh	HT, D cel cel	NiCd	2 x Ø 33 x H 177	



9,6 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	Stick
NOVEL915SF	9,6 V / 1500mAh	HT, Sub C cel	NiCd	Ø 22 x H 336	

10,8 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL1025F	10,8 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 127 x H 50	

12 Volt

Artikelnummer	Voltage / Amperage	Type cel	Chemie	Afmeting (mm)	SBS
NOVEL1213F	12 V / 1300 mAh	HT, AA cel	NiMH	L 142 x H 50	
NOVEL1215RH	12 V / 1500 mAh	HT, Sub C cel	NiCd	L 110 x B 44 x H 42	

Connectoren

Artikelnummer	Omschrijving	Vorm
NOVELPL01	Draden met Female faston ZACHTE KERN Zwart- en rood draad +/- 34 cm	
NOVELPL02	Zwart doorlusdraad draad 20 cm met beide zijde Female faston	
NOVELPL03	Connector voor Famostar Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Famostar	
NOVELPL04	Connector voor Blessing / Famostar	
NOVELPL05	Connector tbv Hertek Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Hertek	
NOVELPL06	Connector t.b.v Etap Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Etap	
NOVELPL08	Connector voor Ecolight Rood draad rechts. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Ecolight	
NOVELPL09	Connector voor Ecolight Rood draad links. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Ecolight	
NOVELPL10	Connector voor Lightronics Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Lightronics	
NOVELPL11	Connector voor Philips Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug voor Philips	
NOVELPL12	Connector voor SEC. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug	
NOVELPL13	Connector voor noodverlichting FeFemale. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug	
NOVELPL14	Connector voor noodverlichting. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug.	
NOVELPL15	Connector voor noodverlichting. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug.	
NOVELPL16	Connector voor noodverlichting. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug..	
NOVELPL17	Connector voor noodverlichting. Zwart - en rood draad +/- 30 cm met Female faston en plug.	
NOVELPL21	Draden met Female faston HARDE KERN Zwart- en rood draad +/- 34 cm met Female faston	
NOVELPL22	Connector van Blessing naar Etap	
NOVELPL24	Connector t.b.v. Van Lien Serenga	
NOVELPL26	Connector t.b.v. Blessing + links	
NOVELPL27	Connector t.b.v. diverse noodverlichting merken	
NOVELPL28	Connector t.b.v Mackwell	

Connectoren

Artikelnummer	Omschrijving	Vorm
NOVELPL29	Connector t.b.v. Famostar Flow met kort 10 cm draad	
NOVELPL30	Connector t.b.v. Diverse noodverl. merken 20cm draad	
NOVELPL31	Connector t.b.v. onder andere Blessing	
NOVELPL02.1	Zwart doorlusdraad draad 9,5 cm met beide zijde Female faston	
NOVEL-SC-KAP	Bevestigings kap voor Sub-C cellen	
NOVEL-D-KAP	Kap voor D-Cel voor montage per 2 stuks	



DISCLAIMER

© 2021 Technische gegevens en afmetingen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en wijzigingen.

Alle informatie in deze brochure (in welke vorm dan ook) blijft eigendom van Taurac, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de Metaalunie zijn gedeponeerd bij KvK Rotterdam en gelden voor alle aanbiedingen en leveringen. Een exemplaar kan op verzoek worden verstrekt of kijk op www.taurac.com.



info@taurac.com



(+31)(0)88 500 84 40

WWW.TAURAC.COM